

ÉNERGIE CINÉTIQUE

LEO SL

ROUTE LIBRE

CYCLOCROSS

GRAN FONDO

COURSE SUR ROUTE

TRIATHLON

Quoi de mieux que la route pour s'évader? Et quoi de mieux pour apprécier cette expérience à fond que des vélos de carbone haute performance à la manœuvrabilité impeccable, à la puissance infinie et au look d'enfer? C'est exactement ce que vous offre la gamme de vélos de route Devinci Leo et Leo SL. Équipés de la technologie Dual Core Fusion, qui fusionne les deux parties du cadre, ces vélos sont l'incarnation même de la Sainte Trinité du vélo : rapidité, stabilité et maniabilité. Leurs cadres en carbone DMC-R et DMC R-HR, formés avec moulage EPS et réglés avec précision, procurent

de la légèreté à revendre, une souplesse verticale hors pair ainsi qu'un amortissement accru. À cela s'ajoutent les freins à disque direct mount pour un freinage des plus efficaces, quelles que soient les conditions. Vous raffolerez également de la fourche ultralégère, du jeu de pédalier BB86 parfait pour les accélérations, des axes traversants (à l'avant et à l'arrière) et des tubes aérodynamiques avec le passage dissimulé des câbles. Qu'il s'agisse d'un Gran Fondo, de routes très pentues ou de randonnées à haute vitesse, votre Leo vous donnera de la haute performance tout en style.

GRAN FONDO CARBON

LEO SL ULTEGRA DI2 DISC



LUSTRÉ | CARBON, ROUGE, CHARCOAL

CADRE	CARBON DMC-R HR	CASSETTE	SHIMANO 11S 11-28T
FOURCHE	DEVINCI CARBON SUPER LEGGERA	SELLE	FIZIK ANTARES R5 MG
TRANSMISSION	SHIMANO ULTEGRA 6870 11S DI2	TIGE DE SELLE	SEAT POST V2 ELITE CARBON 31.6MM DI2
PÉDALIER	SHIMANO ULTEGRA 6800 HOLLOWGLIDE 50/34T	GUIDON	EASTON EA70 31.8MM
FREINS	SHIMANO RS785 LEVER RS805 CALIPER FLAT MOUNT	POTENCE	EASTON EA70 31.8MM
ROUES	MAVIC KSYRIUM DISC		
PNEUS	MAXXIS REFUSE 700X25C MAXX SHIELD		

GRAN FONDO CARBON

LEO SL ULTEGRA DISC



LUSTRÉ | CARBON, ROUGE, CHARCOAL

CADRE
CARBON DMC-R HR

FOURCHE
DEVINCI CARBON SUPER LEGGERA

TRANSMISSION
SHIMANO ULTEGRA 6800 11S

PÉDALIER
SHIMANO ULTEGRA 6800 HOLLOWGLIDE 50/34T

FREINS
SHIMANO RS685 LEVER CALIPER FLAT MOUNT

ROUES
MAVIC KSYRIUM DISC

PNEUS
MAXXIS REFUSE 700X25C MAXX SHIELD

CASSETTE
SHIMANO 11S 11-28T

SELLE
FIZIK ANTARES R5 MG

TIGE DE SELLE
V2 ELITE CARBON 31.6MM

GUIDON
EASTON EA70 31.8MM

POTENCE
EASTON EA70 31.8MM

GRAN FONDO CARBON

LEO SL 105 DISC



SATINÉ | BLEU, ARGENT

CADRE
CARBON DMC-R HR

FOURCHE
DEVINCI CARBON SUPER LEGGERA

TRANSMISSION
SHIMANO 105 5800

PÉDALIER
SHIMANO FC-RS500 50/34T

FREINS
SHIMANO RS505 LEVER CALIPER FLAT MOUNT

ROUES
MAVIC AKSIUM DISC

PNEUS
MAXXIS DETONATOR 700X25C SILKWORM

CASSETTE
SHIMANO 11S 11-28T

SELLE
FIZIK ANTARES R5 MG

TIGE DE SELLE
V2 ELITE CARBON 31.6MM

GUIDON
EASTON EA50 31.8MM

POTENCE
EASTON EA50 31.8MM



GRAN FONDO CARBON

LEO SL SRAM RED E-TAP

CADRE ET FOURCHE
CARBON DMC-R HR / CARBON LEGGERA

LEVIER DE VITESSE
SRAM ROUGE ETAP

TRANSMISSION
SRAM ROUGE ETAP

PÉDALIER
SRAM ROUGE 50/34T

FREINS
TRP T851 DIRECT MOUNT

ROUES
MAVIC KSYRIUM ELITE

PNEUS
MAXXIS REFUSE 700X25C MAXX SHIELD

CASSETTE
SRAM 11S 11-28T

SELLE
FIZIK ANTARES R5 MG

TIGE DE SELLE
V2 ELITE CARBON 31.6MM

GUIDON
EASTON E100 31.8MM

POTENCE
EASTON EC90SL 31.8MM

SATINÉ | ROUGE, ROUGE FONCÉ



LEO SL DURA-ACE

GRAN FONDO CARBON
CADRE ET FOURCHE
CARBON DMC-R HR / CARBON LEGGERA

LEVIER DE VITESSE
SHIMANO DURA ACE 9100

TRANSMISSION
SHIMANO DURA-ACE 9110

PÉDALIER
SHIMANO DURA-ACE 9100 HOLLOWTECH
50/34T

FREINS
SHIMANO DURA-ACE 9110

ROUES
MAVIC KSYRIUM ELITE

PNEUS
MAXXIS REFUSE 700X25C MAXX SHIELD

CASSETTE
SHIMANO DURAAACE 11S 11-28T

SELLE
FIZIK ANTARES R5 MG

TIGE DE SELLE
V2 ELITE CARBON 31.6MM

GUIDON
EASTON E100 31.8MM

POTENCE
EASTON EC90SL 31.8MM



SATINÉ | ROUGE, ROUGE FONCÉ

SATINÉ | ARGENT, JAUNE

SATINÉ | CARBON, ARGENT

LEO SL ULTEGRA DI2

GRAN FONDO CARBON
CADRE ET FOURCHE
CARBON DMC-R HR / CARBON LEGGERA

LEVIER DE VITESSE
SHIMANO ULTEGRA 6870 DI2

TRANSMISSION
SHIMANO ULTEGRA 6870 11S DI2

PÉDALIER
SHIMANO ULTEGRA 6800 HOLLOWGLIDE 50/34T

FREINS
SHIMANO ULTEGRA 6810

ROUES
FULCRUM RACING QUATTRO

PNEUS
MAXXIS REFUSE 700X25C MAXX SHIELD

CASSETTE
SHIMANO ULTEGRA 11S 11-28T

SELLE
FIZIK ANTARES R5 MG

TIGE DE SELLE
V2 ELITE CARBON 31.6MM DI2

GUIDON
EASTON EA70 31.8MM

POTENCE
EASTON EA70 31.8MM



SATINÉ | ARGENT, JAUNE

SATINÉ | ROUGE, ROUGE FONCÉ

SATINÉ | CARBON, ARGENT

GRAN FONDO CARBON

LEO SL ULTEGRA



SATINÉ | ARGENT, JAUNE

CADRE ET FOURCHE	CARBON DMC-R HR / CARBON LEGGERA	CASSETTE	SHIMANO ULTEGRA 11S 11-28T
LEVIER DE VITESSES	SHIMANO ULTEGRA 6800	SELLE	FIZIK ANTARES R5 MG
TRANSMISSION	SHIMANO ULTEGRA 6800 11S	TIGE DE SELLE	SEAT POST V2 ELITE CARBON 31.6MM
PÉDALIER	SHIMANO ULTEGRA 6800 HOLLOWGLIDE 50/34T	GUIDON	EASTON EA70 31.8MM
FREINS	SHIMANO ULTEGRA 6810	POTENCE	EASTON EA70 31.8MM
ROUES	FULCRUM RACING 7 LG		
PNEUS	MAXXIS REFUSE 700X25C MAXX SHIELD		

GRAN FONDO CARBON

LEO SL ULTEGRA WF



SATINÉ | MAUVE, ARGENT

CADRE ET FOURCHE	CARBON DMC-R HR / CARBON LEGGERA	CASSETTE	SHIMANO ULTEGRA 11S 11-28T
LEVIER DE VITESSES	SHIMANO ULTEGRA 6800	SELLE	FIZIK ARIONE DONNA MG
TRANSMISSION	SHIMANO ULTEGRA 6800 11S	TIGE DE SELLE	SEAT POST V2 ELITE CARBON 31.6MM
PÉDALIER	SHIMANO ULTEGRA 6800 HOLLOWGLIDE 50/34T	GUIDON	EASTON EA70 31.8MM
FREINS	SHIMANO ULTEGRA 6810	POTENCE	EASTON EA70 31.8MM
ROUES	FULCRUM RACING 7 LG		
PNEUS	MAXXIS REFUSE 700X25C MAXX SHIELD		

GRAN FONDO CARBON

LEO SL 105



SATINÉ | CARBON, ARGENT

CADRE ET FOURCHE
CARBON DMC-R HR / CARBON LEGGERA

LEVIER DE VITESSE
SHIMANO 105 5800

TRANSMISSION
SHIMANO 105 5800

PÉDALIER
SHIMANO 105 5800 HOLLOWTECH II 50/34T

FREINS
TEKTRO QUARTZ DIRECT MOUNT

ROUES
FULCRUM RACING 7 LG

PNEUS
MAXXIS DETONATOR 700X25C SILKWORM

CASSETTE
SHIMANO 11S 11-28T

SELLE
PROLOGO K3

TIGE DE SELLE
V2 ELITE CARBON 31.6MM

GUIDON
EASTON EA50 31.8MM

POTENCE
EASTON EA50 31.8MM

GRAN FONDO CARBON

LEO SL 105 WF



SATINÉ | ARGENT, CHARCOAL

CADRE ET FOURCHE
CARBON DMC-R HR / CARBON LEGGERA

LEVIER DE VITESSE
SHIMANO 105 5800

TRANSMISSION
SHIMANO 105 5800

PÉDALIER
SHIMANO 105 5800 HOLLOWTECH II 50/34T

FREINS
TEKTRO QUARTZ DIRECT MOUNT

ROUES
FULCRUM RACING 7 LG

PNEUS
MAXXIS DETONATOR 700X25C SILKWORM

CASSETTE
SHIMANO 11S 11-28T

SELLE
FIZIK ARIONE DONNA MG

TIGE DE SELLE
V2 ELITE CARBON 31.6MM

GUIDON
EASTON EA50 31.8MM

POTENCE
EASTON EA50 31.8MM

GRAN FONDO CARBON
LEO 105

CADRE ET FOURCHE
CARBON DMC-R / CARBON LEGGERA

LEVIER DE VITESSE
SHIMANO 105 5800

TRANSMISSION
SHIMANO 105 5800

PÉDALIER
SHIMANO FC-RS500 50/34T

FREINS
TEKTRO QUARTZ DIRECT MOUNT

ROUES
FULCRUM RACING SPORT

PNEUS
MAXXIS DETONATOR 700X25C SILKWORM

CASSETTE
SHIMANO 11S 11-28T

SELLE
V2 STAGE PRO

TIGE DE SELLE
V2 EXPERT CARBON 31.6MM

GUIDON
V2 PRO AEROBAR BUTTED 6061 31.8MM

POTENCE
V2 PRO 31.8MM



SATINÉ | ARGENT, ROUGE

GRAN FONDO CARBON
LEO 105 WF

CADRE ET FOURCHE
CARBON DMC-R / CARBON LEGGERA

LEVIER DE VITESSE
SHIMANO 105 5800

TRANSMISSION
SHIMANO 105 5800

PÉDALIER
SHIMANO FC-RS500 50/34T

FREINS
TEKTRO QUARTZ DIRECT MOUNT

ROUES
FULCRUM RACING SPORT

PNEUS
MAXXIS DETONATOR 700X25C SILKWORM

CASSETTE
SHIMANO 11S 11-28T

SELLE
V2 CHICANE PRO

TIGE DE SELLE
V2 EXPERT CARBON 31.6MM

GUIDON
V2 PRO AEROBAR BUTTED 6061 31.8MM

POTENCE
V2 PRO 31.8MM



SATINÉ | MAUVE, BLEU, BLANC

GRAN FONDO CARBON
LEO SL

CADRE
CARBON DMC-R HR

FOURCHE
DEVINCI CARBON SUPER LEGGERA

JEU DE DIRECTION
FSA ORBIT C40-CF ACB INTEGRATED W/SL BEARING

COLLET DE SELLE
ALLOY CNC 34.9MM NOIR



SATINÉ | ARGENT, JAUNE



SATINÉ | ROUGE, ROUGE FONCÉ



SATINÉ | CARBON, ARGENT

GRAN FONDO CARBON
LEO

CADRE
CARBON DMC-R HR

FOURCHE
DEVINCI CARBON SUPER LEGGERA

JEU DE DIRECTION
FSA ORBIT C40 INTEGRATED

COLLET DE SELLE
ALLOY CNC 34.9MM NOIR



SATINÉ | ARGENT, ROUGE

GÉOMETRIE

Leo SL Disc	X-Small- 50 cm	Small - 52 cm	Medium - 54 cm	Large - 57 cm	X-Large - 60 cm
ST (MM)	470	520	560	600	600
SA (DEG)	75	74	73.5	73	73
HA (DEG)	72	73	73	73	71.5
TT (MM)	520	540	560	585	600
REACH (MM)	378	381	389	389	410
CS (MM)	410	410	410	410	435
WB (MM)	978	980	995	1015	1071
BBH (MM)	268	268	268	268	287.5
SOH (MM)	690	725	760	800	842
STACK (MM)	528	555	579	612	621
HT (MM)	130	155	180	215	200
*SIZING (CM)	157-170	168-180	178-187	185-193	185-193

Leo SL & Leo	X-Small- 50 cm	Small - 52 cm	Medium - 54 cm	Large - 57 cm	X-Large - 60 cm
ST (MM)	430	470	520	560	600
SA (DEG)	76	75	74	73.5	73
HA (DEG)	71	72	73	73	73
TT (MM)	500	520	540	560	585
REACH (MM)	375	378	381	389	389
CS (MM)	410	410	410	410	410
WB (MM)	975	978	980	995	1015
BBH (MM)	268	268	268	268	268
SOH (MM)	650	690	725	760	800
STACK (MM)	505	528	555	579	612
HT (MM)	110	130	155	180	215
*SIZING (CM)	147-160	157-170	168-180	178-187	185-193

Leo SL WF & Leo WF	Small - 50 cm	Medium - 52 cm	Large - 54 cm
ST (MM)	430	470	520
SA (DEG)	76	75	74
HA (DEG)	71	72	73
TT (MM)	500	520	540
REACH (MM)	375	378	381
CS (MM)	410	410	410
WB (MM)	975	978	980
BBH (MM)	268	268	268
SOH (MM)	650	690	725
STACK (MM)	505	528	555
HT (MM)	110	130	155
*SIZING (CM)	147-160	157-170	168-180

*La bonne taille

Veillez noter que seul un détaillant Devinci autorisé est en mesure de vous conseiller adéquatement dans le choix de la taille de votre vélo. Veuillez vous rendre à la boutique la plus près de chez vous afin que les conseillers puissent analyser vos besoins. Pour les achats Internet, il est tout aussi important de fournir les mesures nécessaires (Ex. mesure de l'entrejambe) afin que le détaillant puisse vous donner les informations adéquates.